



APPAREILLAGE ARTHROPLASTIE DIGITALE et RHIZARTHROSE

JM CLEMENT

C.CAMPS,A.DURAND,S.BARBARY,A.DEDERICHES

A.GOFROY-LEFLON



ORTHESE DE PROTECTION



Orthèse statique
carpo-digitale
dorsale après
arthroplastie IPP

ORTHESE DE PROTECTION



Flexion active
des IP sous
couvert de
l'orthèse

B

[illegible]

C

ORTHESE DE PROTECTION



Flexion active en
syndactylie

ORTHESE DE PROTECTION



Double syndactylie
en Lycra
compressif afin de
corriger la
clinodactylie

B




Orthèse dynamique carpo-digitale de flexion sélective IPP+IPD
par bande élastique longitudinale

Orthèse dynamique de suppléance articulaire et tendineuse des MP avec rappel en extension après arthroplasties digitales MP de type Neuflex[°]




Extension
des MP



Mobilisation
active en
flexion des
MP, les IP
sont en
extension

B



Mobilisation
active en
flexion des
IPP, les MP
sont en
extension

Orthèse courte de protection pour Rhizarthrose



Orthèse
fonctionnelle
carpo-digitale
portée le
jour ,elle met
au repos la
musculature
intrinsèque



Orthèse
statique
Ante-
brachiodigitale
du pouce
portée la nuit

MERCI DE VOTRE ATTENTION



Les illustrations sont tirées de « Orthèses de la main et du poignet. Protocoles de rééducation. » M. ISEL, M. MERLE. Elsevier Masson Ed.