

G. GINESTET
H. FRÉZIÈRES
A. DUPUIS
J. PONS

CHIRURGIE PLASTIQUE
ET RECONSTRUCTIVE
DE LA FACE

TABLE DES MATIÈRES

Préface	5	Les paupières	64
Introduction	6	<i>Plaies récentes sans perte de substance</i>	64
CHAPITRE PREMIER. — PAROIS CRÂNIENNES	7	A. — Plaies superficielles	64
Cuir chevelu	8	B. — Plaies intéressant tous les plans et le bord libre	64
Rappel anatomique	8	C. — Les blépharorraphies	74
Plaies cutanées superficielles sans perte de substance	11	<i>Pertes de substance sans lésion du globe</i>	79
Plaies cutanées récentes avec perte de substance	12	A. — Pertes de substance du plan superficiel cutané	79
Pertes de substance cutanée avec atteinte du périoste mais intégrité du plan osseux	16	1 ^{re} P.S. partielles sans atteinte du bord libre	79
Pertes de substance cutanée avec destruction du périoste et du plan osseux	19	2 ^{de} P.S. des angles palpébraux	86
Région temporale	25	3 ^{de} P.S. totales ou subtotaux du plan superficiel avec rétraction palpébrale et ectropion	90
Rappel anatomo-chirurgical	25	4 ^{de} P.S. partielles du plan superficiel avec destruction attenante du bord libre	94
Plaies sans perte de substance	25	B. — Pertes de substance palpébrales intéressant tous les plans	96
Plaies avec petites pertes de substance	25	1 ^{re} P.S. inférieures ou égales à 1 cm	96
Plaies cutanées avec pertes de substance de moyenne étendue	26	2 ^{de} P.S. supérieures à 1,5 cm	102
Perte de substance cutanée avec atteinte osseuse	32	3 ^{de} P.S. partielles des deux paupières et d'un canthus sur toute leur épaisseur	110
Région frontale	35	4 ^{de} Rétractions cicatricielles des paupières	115
Considérations anatomiques	35	5 ^{de} P.S. totales ou subtotaux des paupières, le globe oculaire sous-jacent étant conservé et sain	120
Plaies sans perte de substance	35	A) Restauration subtotale de la paupière inférieure	120
Plaies avec petites pertes de substance	36	B) Réfection totale de la paupière inférieure	134
Pertes de substance cutanée de plus de 2 cm de largeur	38	C) Reconstruction totale ou subtotale de la paupière supérieure	139
Perte de substance cutanée de plus de 3 cm de largeur	40	D) Destruction des deux paupières. Le globe sous-jacent est indemne	142
Pertes de substance des plans de couverture et du squelette	42	<i>Pertes de substance totales ou subtotaux des paupières, le globe étant réduit à l'état de moignon</i>	150
Rides frontales	45		
Cranioplasties	49		
Considérations générales	49		
Technique de la greffe osseuse	50		
Cas particuliers	54		
CHAPITRE II. — LA RÉGION ORBITAIRE	55		
Anatomie	56		

<i>Pertes de substance totales ou subtotaies des paupières avec destruction du globe oculaire</i>	151	<i>Rhinoplasties restauratrices</i>	272
1° Paupière inférieure	152	Plaies récentes sans perte de substance	272
2° Paupière supérieure et globe	152	Pertes de substance	274
3° Deux paupières et globe	154	Rhinoplasties restauratrices partielles	274
4° Quatre paupières avec énucléation	162	Rhinoplasties restauratrices totales	316
Cavité orbitaire	165	<i>Rhinoplasties modelantes et correctrices</i>	335
<i>La cavité orbitaire est comblée mais les paupières existent</i>	165	Déformations de la charpente ostéo-cartilagineuse	336
Création d'une cavité orbitaire	165	<i>Anomalies des tissus mous</i>	348
Moulage de la cavité	166	CHAPITRE V. — LA RÉGION LABIALE	351
Épidermisation de la cavité orbitaire	166	<i>Rappel anatomique</i>	352
Fixation du « moule oculaire »	168	<i>Plaies récentes</i>	354
Les différents types de prothèse oculaire provisoire	170	Sans perte de substance	354
<i>Destruction de la cavité orbitaire et des deux paupières</i>	172	Avec pertes de substance	358
Réfection par lambeaux cylindriques dorsaux ou abdominaux	172	<i>Pertes de substance de la lèvre blanche n'intéressant pas tous les plans</i>	362
Lésions diverses	178	Lèvre « blanche » supérieure	362
Réfection des sourcils et des cils	178	Lèvre « blanche » inférieure	364
Traitement de l'épicanthus congénital ou acquis	182	<i>Anomalies du « bord rouge »</i>	368
Rides palpébrales	184	Hypertrophies et atrophies labiales	368
Cures chirurgicales des poches graisseuses	186	Encoches	368
Traitement de l'énophtalmie	188	Éversions	374
CHAPITRE III. — LA RÉGION AURICULAIRE EXTERNE	191	Irrégularités du « bord rouge »	378
<i>Rappel anatomo-chirurgical</i>	192	Pertes de substance du « bord rouge »	378
<i>Plaies récentes du pavillon sans perte de substance</i>	196	<i>Anomalies commissurales</i>	386
<i>Plaies avec perte de substance peu importante</i>	196	Déformations en hauteur	386
<i>Pertes de substance importantes du pavillon</i>	200	Déformations en dedans	388
Sommet du pavillon	200	Déformations en dehors	396
Partie verticale du pavillon	210	<i>Pertes de substance des lèvres intéressant tous les plans</i>	402
Partie inférieure du pavillon	216	P.S. limitées	402
Moitié inférieure du pavillon	224	P.S. étendues	420
<i>Reconstitution totale du pavillon de l'oreille</i>	226	CHAPITRE VI. — LES BECS-DE-LIÈVRE ET LEURS SÉQUELLES	431
Procédé de G. Ginestet	226	Traitement primaire	432
Procédé de Pierce modifié	232	Becs-de-lièvre unilatéraux simples	432
<i>Correction des malformations congénitales</i>	238	Becs-de-lièvre unilatéraux totaux	438
Réalisation d'un moulage plâtré	238	Becs-de-lièvre bilatéraux	446
Anomalies de position. Les oreilles dites « décollées »	242	Divisions palatines	452
Anomalies de dimensions	258	Becs-de-lièvre incomplets	459
Anomalies de forme	260	Séquelles du bec-de-lièvre	460
<i>Reconstitution ou création du conduit auditif externe</i>	264	<i>Becs-de-lièvre unilatéraux</i>	460
CHAPITRE IV. — LA RÉGION NASALE	267	Séquelles labiales	460
<i>Rapports anatomiques</i>	268	Séquelles nasales	463
		Séquelles maxillaires	471
		Séquelles palatines	471

<i>Becs-de-lièvre bilatéraux</i>	472	<i>Pertes de substance mentonnière intéressant tous les plans</i>	548
Lésions nasales	472	Reconstitution mentonnière par lambeau cervical bipédiculé	548
Séquelles labiales	478	Reconstitution mentonnière par lambeaux crâniens	550
Séquelles maxillaires	483	Reconstitution mentonnière par lambeau cylindrique	558
<i>Séquelles communes aux becs-de-lièvre totaux unilatéraux et bilatéraux</i>	484	CHAPITRE IX. — LA RÉGION CERVICALE	571
Séquelles palato-vélaires ou communications bucco-nasales	484	<i>Généralités</i>	572
Séquelles vestibulaires	490	<i>Brides simples</i>	572
Séquelles associées	491	<i>Placards cicatriciels cervicaux</i>	576
CHAPITRE VII. — LES RÉGIONS GÉNIIENNE ET MASSÉTÉRINE	493	Greffes libres	576
<i>Rappel anatomo-chirurgical</i>	494	Lambeaux pédiculés	578
<i>Plaies n'intéressant que les plans superficiels</i>	496	<i>Correction des excès cutanés et adipeux</i>	584
Sans perte de substance notable	496	<i>Traitement chirurgical des pharyngostomes</i>	587
Avec pertes de substance de moyennes dimensions	502	Reconstitution du plan profond	587
Avec pertes de substance de grandes dimensions	506	Reconstitution du plan superficiel	590
<i>Plaies intéressant tous les plans</i>	508	CHAPITRE X. — LES LÉSIONS COMPLEXES DE LA FACE	597
Sans perte de substance notable	508	<i>Aspects étiologiques</i>	598
Avec pertes de substance de moyennes dimensions	508	<i>Aspects anatomo-cliniques</i>	599
Avec pertes de substance importante	511	<i>Lésions associées de l'étage inférieur de la face</i>	601
<i>Vastes délabrements jugo-massétéris</i>	514	Lésions récentes de l'étage inférieur	601
Utilisation de lambeaux plats	514	Mutilations anciennes de l'étage inférieur	606
Utilisation d'un lambeau cylindrique	518	<i>Lésions associées de l'étage moyen de la face</i>	640
<i>Restaurations morphologiques</i>	520	Lésions récentes de l'étage moyen	640
Dépressions de petites dimensions	520	Lésions anciennes de l'étage moyen	643
Dépressions de moyennes et grandes dimensions	520	<i>Lésions associées des étages inférieur et moyen de la face</i>	654
<i>Traitement chirurgical des rides ou paréioplastie</i>	526	CHAPITRE XI. — LES BRÛLURES DE LA TÊTE ET DU COU	661
CHAPITRE VIII. — LA RÉGION MENTONNIÈRE	531	<i>Traitement chirurgical primaire des brûlures de la tête et du cou</i>	662
<i>Rappel anatomo-chirurgical</i>	532	<i>Traitement des séquelles des brûlures de la tête et du cou</i>	665
<i>Pertes de substance cutanées</i>	534	Brûlure étendue de la face	666
De petite étendue	534	Brûlure étendue de la face et du cou	672
D'étendue moyenne	538	Brûlure totale de la face	675
De grande étendue	546		