




PATHOGENESE DES DEFORMATIONS du poignet et de la main rhumatoïde



- 1** - Luxation latérale et palmaire du cubital postérieur
- 2** - Luxation postérieure de la tête cubitale
- 3** - In clinaison radiale du carpe
- 4** - Inclinaison radiale du carpe et des métacarpiens sous l'action du 1er et 2ème radial **5**
- 6** - Supination de la colonne interne du carpe
- 7** - Rupture du ligament scapholunaire, bascule en V.I.S.I. du semi lunaire **8**
- 9-10** - Extension des 2ème et 3ème métacarpiens
- 11-12** - Flexion des 4ème et 5ème métacarpiens
- 13** - Déformation en boutonnière du 5ème doigt : Les bandelettes latérales se luxent sur le versant palmaire et deviennent fléchisseurs de l'IPP après rupture de la bandelette médiane du tendon extenseur **14**
- 15** - Déformation en col de cygne du 3ème doigt sous l'action de l'interosseux qui est mis sous tension par le collapsus du carpe **16** et la détente des fléchisseurs **17** et extenseurs **18** extrinsèques
- 19** - Coup de vent cubital des doigts longs sous l'action des interosseux et de l'abducteur du 5ème doigt
- 20** - Pouce en boutonnière consécutif à l'action du long extenseur du pouce luxé sur le versant palmaire
- 21** - Luxation palmaire de P1 sous la tête du métacarpien favorisant la déformation en col de cygne par la dorsalisation des bandelettes latérales **22**